



# **PRIROČNIK CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE**



Soške elektrarne Nova Gorica



## UVOD

S tem dokumentom se določa celostna grafična podoba podjetja Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., s skrajšanim imenom SENG d.o.o..

Celostna grafična podoba temelji na enotni uporabi izbranega logotipa (grafičnega simbola) ter ob upoštevanju vseh oblikovalskih izhodišč glede oblike in vizualne pojavnosti dokumentov ter vseh ostalih materialov, ki v vseh oblikah (tiskanih, elektronskih in digitalnih) izražajo identiteto SENG d.o.o.. Pravila pojavljanja so v nadaljevanju določena s tem priročnikom.

Podjetje SENG d.o.o. uporablja celostno grafično podobo (CGP) pri poslovanju in komuniciranju s fizičnimi ali pravnimi osebami, pri medsebojnem poslovanju, poslovanju z drugimi organizacijami, podpornimi in pridruženimi partnerji, mediji, potencialnimi partnerji, ter vsemi ostalimi pravnimi in fizičnimi osebami in javnostmi.

## Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.

Zanesljiva in okolju prijazna energija Soških elektrarn Nova Gorica predstavlja tretjino v Sloveniji proizvedene obnovljive električne energije. Delovanje družbe, ki svojo dejavnost opravlja na reki Soči in njenem povodju, temelji na učinkovitih procesih, z minimalno obremenitvijo okolja. Pomembna načela delovanja so odgovornost, zanesljivost in poslovna odličnost. Eden od strateških ciljev družbe je tudi skrb za sposobne, zadovoljne in motivirane zaposlene, ki so ključni za uspešno delovanje družbe tudi v bodoče.



### POSŁANSTVO

Zanesljiva, gospodarna in okolju prijazna proizvodnja električne energije in zagotavljanje sistemskih storitev iz obnovljivih virov energije.

### VIZIJA

Uspešno nadaljevanje tradicije družbe Soške elektrarne Nova Gorica in razvojna naravnost pri izrabi hidroenergetskega potenciala povodja Soče in drugih obnovljivih virov energije v sozvočju z naravnim in družbenim okoljem.

### VREDNOTE

Zaposleni v družbi živimo in delujemo skladno z vrednotami, s katerimi izpolnjujemo naše poslanstvo in uresničujemo našo vizijo:

**ODGOVORNOST****STROKOVNOST****ZANESLJIVOST****VARNOST****PRIPADNOST****ODLIČNOST**

## Izhodišča za simbol


**Obstoječi znak**

Obstoječ okrogli znak predstavlja vodni krog, hkrati pa spreminjanje vodne v električno energijo.

**Vrtnica**

Vrtnica je simbol Nove Gorice, saj "ponazarja mladost, slovenskega mesta Nove Gorice".

Ker gre za simbol, vzet iz narave, ga lahko povezujemo vizijo pridobivanja energije v sozvočju z naravnim in družbenim okoljem.

**Vrtinec vode**

Vrtinec vode lahko skriva vejico, ki se pojavlja že na prvi verziji logotipa Soških elektrarn.

Z njegovo vključitvijo izražamo uspešno tradicijo izrabe hidroenergetskega potenciala povodja Soče

**Simbol**

Osnovni simbol združuje vse izhodiščne elemente v dinamično formo, ki vzpostavlja krožno gibanje vode.

## Osnovni logotip

---

Logotip podjetja je sestavljen iz znaka, ki ga spremlja izpis kratice "seng" ter naziva podjetja "Soške elektrarne Nova Gorica".



Konstrukcija



## Izolacijski prostor

---

Izolacijski prostor logotipa označuje polje v katerega ni dovoljeno posegati z drugimi grafičnim elementi. Izhaja iz osnovne konstrukcije logotipa.



Negativ na barvni podlagi

---



## Verzija s sloganom

---



# MINIMALNA VELIKOST

Logotip s pripisom naziva podjetja se uporablja do velikosti pri višini 10 milimetrov, brez napisa podjetja pa do velikosti višine znaka 4 mm.



Soške elektrarne Nova Gorica



Min. višina = 10 mm

## meja prepoznavnosti



Soške elektrarne Nova Gorica



Soške elektrarne Nova Gorica



Min. višina = 4 mm

Kadar narava aplikacije to zahteva, se lahko napis podjetja pojavi ločeno od logotipa.





Soške elektrarne Nova Gorica



## Dovoljene rabe

Na barvnih podlagah se lahko uporablja logotip v negativu, vendar le v primeru, da je dovolj kontrasta med barvnimi odtenki.



Logotipa ni dovoljeno popačiti ali kako drugače spremeniti.

Kadar logotip uporabljamo na fotografijah, moramo zagotoviti zadostni kontrast med logotipom in podlago.

Podlaga pod logotipom mora biti enovita, brez elementov, ki bi vplivali na berljivost logotipa.



## Znak kot vizualni element

---


Znak lahko za doseganje večjega vizualnega učinka povečamo. Znak se takrat pojavlja samostojno, brez pripisa „seng“, ki se pojavi ločeno kot samostojni napis. Znak se v tem primeru lahko pojavlja z gradientom.



## Znak kot grafični vzorec

---

S ponavljanjem znaka lahko naredimo grafični vzorec, ki ga lahko uporabimo kot dodatni vizualni element.



## Logotip s pripisom skupine

Logotip „Skupina HSE“ se ob logotipu “Seng” praviloma pojavlja ob logotipu spodaj desno, pod delilno črto. V kolikor zaradi formata aplikacije takšna pozicija ni mogoča ali smiselna, je lahko umeščen drugače, vendar naj se ohrani razmerje med logotipi. Širina logotipa “Skupina HSE” predstavlja 60 odstotkov širine logotipa “Seng”.



Soške elektrarne Nova Gorica

---

Skupina  hse

Konstrukcija



Soške elektrarne Nova Gorica

---

Skupina  hse

Logotip s pripisom skupine - negativ



## Primarna črkovna vrsta

---

Izbrana črkovna družina Acumin Pro nam zaradi velikega nabora rezov omogoča široke možnosti uporabe.

Tipografija Acumin Pro se uporablja na vseh tiskanih medijih, v označevanju in usmerjevanju, prav tako pa tudi v digitalnih medijih, kadar to tehnologija omogoča.

### Acumin Pro Bold

**AaBbCcČčDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn  
OoPpRrSsŠšTtUuVvZzŽž**

### Acumin Pro Medium

**AaBbCcČčDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn  
OoPpRrSsŠšTtUuVvZzŽž**

### Acumin Pro Regular

**AaBbCcČčDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn  
OoPpRrSsŠšTtUuVvZzŽž**

## Sekundarna črkovna vrsta

---

Črkovna vrsta Meta Serif Pro se uporablja za slogan in naslove dokumentov.

Črkovna družina Meta Serif Pro je del knjižnice Adobe Fonts. Knjižnica Adobe Fonts omogoča vsem lastnikom licenčne Adobe programske opreme, da lahko tipografijo uporabljajo brez doplačila.

### *Meta Serif Pro Bold Italic*

***AaBbCcČčDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn  
OoPpRrSsŠšTtUuVvZzŽž***

### Meta Serif Pro Book

**AaBbCcČčDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn  
OoPpRrSsŠšTtUuVvZzŽž**

## Črkovna vrsta za MS Office

---






Črkovna vrsta Arial se uporablja, kadar uporaba primerne črkovne vrste ni mogoča, na primer v dokumentih, kjer je priporočena uporaba sistemskih črkovnih vrst (Microsoft Word, Microsoft Powerpoint, ...)

### Arial Bold

**AaBbCcČčDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn  
OoPpRrSsŠšTtUuVvZzŽž**

### Arial Regular

**AaBbCcČčDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn  
OoPpRrSsŠšTtUuVvZzŽž**

**CMYK** 100 | 0 | 40 | 0**RGB** 0 | 170 | 173**HEX** #00a9ac**PANTONE** 3272 C**CMYK** 20 | 0 | 0 | 60**RGB** 100 | 120 | 131**HEX** #647883**PANT.** Cool Gray 7C**CMYK** 30 | 0 | 0 | 80**RGB** 55 | 79 | 90**HEX** #374e5a**PANT.** Cool Gray 11C**CMYK** 0 | 70 | 30 | 0**RGB** 39 | 189 | 190**HEX** #27bdbe**PANTONE** 3252 C**CMYK** 0 | 90 | 90 | 0**RGB** 235 | 65 | 45**HEX** #ef4130**PANTONE** Red 032 C

## Primarna barva

---

Kot primarna se uporablja turkizna barva, ki simbolizira turkizno barvo reke Soče.

## Sekundarni barvi

---

Primarni barvi lahko kombiniramo s kromatsko nevtralnimi sivimi barvami.

## Dodatni barvi

---

Za namene infografik ter detajlov se lahko predvsem v digitalnih medijih izjemoma uporabljata svetlo zelena ter rdeča barva.

**Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.**  
Erjavčeva ulica 20  
5000 Nova Gorica, Slovenija

**mag. Janez Vzorec**  
Vodja pisarne

janez.vzorec@seng.si  
+ 386 5 1234 123  
+ 386 40 123 123

  
Soške elektrarne Nova Gorica

Skupina 

seng.si 

Sprednja stran

**Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.**  
Erjavčeva ulica 20  
5000 Nova Gorica, Slovenia

**Janez Vzorec, MSc**  
Head Office Manager

janez.vzorec@seng.si  
+ 386 5 1234 123  
+ 386 40 123 123

  
Soške elektrarne Nova Gorica

Skupina 

seng.si 

Zadnja stran vsebuje podatke v angleškem jeziku.

Konstrukcija



Velikost: 85 x 55 mm

Pisava za besedilo: Arial, 11/14 pt

Pisava za kontaktne podatke: Arial, 9/10,8 pt

Pisava v nogi: Arial, 7/8,4 pt

Dodana je QR koda, ki vsebuje kontaktne podatke.

Tisk: 4/4

Dodelava: -

Material: 300 g/m<sup>2</sup>, brezlesni nepremazni papir



**Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o.**  
Erjavčeva ulica 20  
5000 Nova Gorica, Slovenija  
Telefon: +386 (05) 123 45 67  
seng@seng.si, www.seng.si

Podjetje, d.o.o.  
Naslov ulica 100  
1000 Ljubljana

Janez Pošiljatelj  
Naslov ulica 100  
1000 Ljubljana

Spoštovani g. Novak

Qui sus vit, corepra eserchil magnitior sae non pra quassus aperum reresti opta sam es ut acius nisi doluptatur, quis debisquo oditaep tatenda ndundit, quae explab idendit od ut enditae con net officae ruptia dolupta sinisint eatem ut esequam quatis sent etur suntis et eture vel is nullit eum nem dolese aut fugiatem aut aliquam in raepeliquis ipsus id ut aut doluptae rehene nonsedi cum ex eum cum eaquas explia volum dunt.

Est laciwide volupta commolu ptatur solute earum delitis alibusci dis in eum harchicita. Nem alit explitate plaudipsum fugitaqui officiu sciaern atibus aut eum, odis eatiorero cor rem nempori asi-taqui quatur reiusae laccumqui acesto quaes essum que volut prae consed quo officia non nonse-qu atatibus doluptassed ut et faccus es magni dolo entem re se nus qui cus abt aceperfero omnim nossimp orposae atemporessi del et aut maion resed mil ipsande llorias estem fugiam susdaer ioruptatem dio ventemqui vent.

Anduciendae evel in cuptaquam eum deritas ma sequam culluptatur, verchil iquiamusapid militem es imusapita veriaec tusantem ad qui autatius estium ium quod ut doluptus inctet qui disin natem. Nam qui ulla comnis equat am doluptas dollabo rrovid quae sitature nis as acium suntem adicidere eum as et erum re, aut quatur re poreptate porum rem quodis aspitatum et vel et re pos des aut quam et ullaciatas dolor sus, quiat.

Dandani hitecto repuda entius sant eserest adis sum re, sum ut assitatiis intius et que dolorep udantia volupta testrum il is nos quam valorit que pedist optatat quuntem laut laut peribea dolest peri sin es acillor eroviti rehenim fugit, in enissim intius vent et faccae pa dolupta tesciam ut laudis magnat quo omniis odigeniam inctotatur? Ta volupta cusam que plitio ex exerumquatur sitatem porepudit a voluptatur?

Lep pozdrav,  
Janez Pošiljatelj  
Strokovni sodelavec



Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, št. vložka 10012900  
Osnovni kapital: 137.894.036,01 EUR  
ID številka za DDV: SI74100475, matična številka: 5044421  
TRR: SI56 2900 0000 1843 924 (Unicredit Banka), SI56 0475 0000 0545 385 (Nova KBM).



## Konstrukcija

|   |    |    |    |    |   |    |     |     |           |
|---|----|----|----|----|---|----|-----|-----|-----------|
| 0   | 23 | 23 | 34 | 57 | 140   | 55 | 195 | 15  | 0         |
|    |    |    |    |    |   |    |     |     |           |
| Soške elektrarne Nova Gorica  |    |    |    |    | <b>Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o.</b><br>Erjavčeva ulica 20<br>5000 Nova Gorica, Slovenija<br>Telefon: +386 (05) 123 45 67<br>seng@seng.si, www.seng.si   |    |     |     |           |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Podjetje, d.o.o.<br/>           Naslov ulica 100<br/>           1000 Ljubljana</p> </div>  |    |    |    |    | <p>Janez Pošiljatelj<br/>           Naslov ulica 100<br/>           1000 Ljubljana</p>  |    |     |     |           |
| Spoštovani g. Novak   |    |    |    |    |   |    |     |     |           |
| <p>Qui sus vit, corepra eserchil magnitior sae non pra quassus aperum reresiti opta sam es ut acius nisi doluptatur, quis debisquo oditaep tatenda ndundit, quae explab idendit od ut enditae con net officae ruptia dolupta sinisint eatem ut esequam quatis sent etur suntis et eture vel is nullit eum nem dolese aut fugiatem aut aliquam in raepeliquis ipsus id ut aut doluptae rehene nonsedi cum ex eum cum equas explia volum dunt.</p> <p>Est lacidide volupta commolu ptatur solute earum delitis alibusci dis in eum harchicitae. Nem alit explitate plaudipsum fugitaqui officiu sciaern atibus aut eum, odis eatiorero cor rem nempori asi-taqui quatur reiusae laccumqui acesto quaes essum que volut prae consed quo officia non nonse-qu atatibus doluptassed ut et faccus es magni dolo entem re se nus qui cus abt aceperfero omnim nossimp orposae atemporessi del et aut maion resed mil ipsande llorias estem fugiam susdaer ioruptatem dio ventemqui vent.</p> <p>Anduciendae evel in cuptaquam eum deritas ma sequam culluptatur, verchil iquiamusapid militem es imusapita veriaec tusantem ad qui autatius estium ium quod ut doluptus inctet qui disin natem. Nam qui ulla comnis equat am doluptas dollabo rrovid quae sitature his as acium suntem adicidere eum as et erum re, aut quatur re poreptate porum rem quodis aspitatum et vel et re pos des aut quam et ullaciatas dolor sus, quiet.</p> <p>Dandani hitecto repuda entius sant eserest adis sum re, sum ut assitatis intius et que dolorep udantia volupta testrum il is nos quam volorit que pedist optatat quuntem laut laut peribea dolest peri sin es acillor eroviti rehenim fugit, in enissim intius vent et faccae pa dolupta tesciam ut laudis magnat quo omnisi odigeniam inctotatur? Ta volupta cusam que plitio ex exerumquatur sitatem porepudit a voluptatur?</p> <p>Lep pozdrav,<br/>         Janez Pošiljatelj<br/>         Strokovni sodelavec</p> |    |    |    |    |   |    |     |     |           |
|     |    |    |    |    | Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, št. vloga 10012900<br>Osnovni kapital: 137.894.036,01 EUR<br>ID številka za DDV: SI74100475, matična številka: 5044421<br>TRR: SI56 2900 0000 1843 924 (Unicredit Banka), SI56 0475 0000 0545 385 (Nova KBM). |    |     |     |           |
| Skupina    |    |    |    |    |   |    |     | 278 | min 10 mm |

Velikost: DIN A4

Pisava za besedilo: Arial, 11/14 pt

Pisava za kontaktne podatke: Arial, 9/10,8 pt

Pisava v nogi: Arial, 7/8,4 pt

Tisk: 4/0

Dodelava: -

Material: 85 g/m<sup>2</sup>, mat papir

## Verzija za digitalno podpisovanje



Soške elektrarne Nova Gorica

Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica, Slovenija  
Telefon: +386 (05) 123 45 67, seng@seng.si, www.seng.si

Podjetje, d.o.o.  
Naslov ulica 100  
1000 Ljubljana

Spoštovani g. Novak

Qui sus vit, corepra eserchil magnitior sae non pra quassus aperum reresti opta sam es ut acius nisi doluptatur, quis debisquo oditaep tatenda ndundit, quae explab idendit od ut enditae con net officae ruptia dolupta sinisint eatem ut esequam quatis sent etur suntis et eture vel is nullit eum nem dolese aut fugiatem aut aliquam in raepeliquis ipsus id ut aut doluptae rehene nonsedi cum ex eum cum eaquas explia volum dunt.

Est lacipide volupta commolu ptatur solute earum delitis alibusci dis in eum harchicitae. Nem alit explitate plaudipsum fugitaqui officiu sciaern atibus aut eum, odis eatiorero cor rem nempori asi-taqui quatur reiusae laccumqui acesto quaes essum que volut prae consed quo officia non nonse-qu atatibus doluptassed ut et faccus es magni dolo entem re se nus qui cus abt aceperfero omnim nossimp orposae atemporessi del et aut maion resed mil ipsande llorias estem fugiam susdaer ioruptatem dio ventemqui vent.

Anduciendae evel in cuptaquam eum deritas ma sequam culluptatur, verchil iquiamusapid militem es imusapita veriaec tusantem ad qui autatius estium ium quod ut doluptus inctet qui disin natem. Nam qui ulla comnis equat am doluptas dollabo rrovid quae sitature nis as acium suntem adicidere eum as et erum re, aut quatur re poreptate porum rem quodis aspitatum et vel et re pos des aut quam et ullaciatas dolor sus, quiat.

Dandani hitecto repuda entius sant eserest adis sum re, sum ut assitatiis intius et que dolorep udantia volupta testrum il is nos quam valorit que pedist optatat quuntem laut laut peribea dolest peri sin es acillor eroviti rehenim fugit, in enissim intius vent et faccae pa dolupta tesciam ut laudis magnat quo omniis odigeniam inctotatur? Ta volupta cusam que plitio ex exerumquatur sitatem porepudit a voluptatur?

Lep pozdrav,  
Janez Pošiljatelj  
Strokovni sodelavec



SI  
100 000 1000  
100 1000 1000  
1000 1000 1000



Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, št. vložka 10012900  
Osnovni kapital: 137.894.036,01 EUR  
ID številka za DDV: SI74100475, matična številka: 5044421  
TRR: SI56 2900 0000 1843 924 (Unicredit Banka), SI56 0475 0000 0545 385 (Nova KBM).

Skupina hse

## Konstrukcija

|   |    |    |    |    |    |     |    |           |
|---|----|----|----|----|----|-----|----|-----------|
| 0   | 23 | 23 | 34 | 57 | 77 | 195 | 15 | 0         |
|  <p><b>Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o.</b>, Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica, Slovenija<br/>Telefon: +386 (05) 123 45 67, seng@seng.si, www.seng.si</p>   |    |    |    |    |    |     |    | 17        |
| <p>Podjetje, d.o.o.<br/>Naslov ulica 100<br/>1000 Ljubljana</p>   |    |    |    |    |    |     |    |           |
| <p>Spoštovani g. Novak</p> <p>Qui sus vit, corepra eserchil magnitior sae non pra quassus aperum reresiti opta sam es ut acius nisi doluptatur, quis debisquo oditaep tatenda ndundit, quae explab idendit od ut enditae con net officae ruptia dolupta sinisint eatem ut esequam quatis sent etur suntis et eture vel is nullit eum nem dolese aut fugiatem aut aliquam in raepeliquis ipsus id ut aut doluptae rehene nonsedi cum ex eum cum equaš explia volum dunt.</p> <p>Est lacipide volupta commolu ptatur solute earum delitis alibusci dis in eum harchicitae. Nem alit explitate plaudipsum fugitaqui officiu sciaern atibus aut eum, odis eatiorero cor rem nempori asi-taqui quatur reiusae laccumqui acesto quaes essum que volut prae consed quo officia non nonse-qu atatibus doluptassed ut et faccus es magni dolo entem re se nus qui cus abt aceperfero omnim nossimp orposae atemporessi del et aut maion resed mil ipsande llorias estem fugiam susdaer ioruptatem dio ventemqui vent.</p> <p>Anduciendae evel in cuptaquam eum deritas ma sequam culluptatur, verchil iquiamusapid militem es imusapita veriaec tusantem ad qui autatius estium ium quod ut doluptus inctet qui disin natem. Nam qui ulla comnis equat am doluptas dollabo rrovid quae sitature nis as acium suntem adicidere eum as et erum re, aut quatur re poreptate porum rem quodis aspitatum et vel et re pos des aut quam et ullaciatas dolor sus, quiat.</p> <p>Dandani hitecto repuda entius sant eserest adis sum re, sum ut assitatiis intius et que dolorep udantia volupta testrum il is nos quam volorit que pedist optatat quuntem laut laut peribea dolest peri sin es acillor eroviti rehenim fugit, in enissim intius vent et faccae pa dolupta tesciam ut laudis magnat quo omnisi odigeniam inctotatur? Ta volupta cusam que plitio ex exerumquatur sitatem porepudit a voluptatur?</p> <p>Lep pozdrav,<br/>Janez Pošiljatelj<br/>Strokovni sodelavec</p> |    |    |    |    |    |     |    | 110       |
|   <p>Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, št. vloga 10012900<br/>Osnovni kapital: 137.894.036,01 EUR<br/>ID številka za DDV: SI74100475, matična številka: 5044421<br/>TRR: SI56 2900 0000 1843 924 (Unicredit Banka), SI56 0475 0000 0545 385 (Nova KBM).</p>   |    |    |    |    |    |     |    | 278       |
|    |    |    |    |    |    |     |    |           |
|   |    |    |    |    |    |     |    | min 10 mm |

Velikost: DIN A4

Pisava za besedilo: Arial, 11/14 pt

Pisava za kontaktne podatke: Arial, 9/10,8 pt

Pisava v nogi: Arial, 7/8,4 pt

**Tisk:** 4/0**Dodelava:** -**Material:** 85 g/m<sup>2</sup>, mat papir

## Prednatisnjen za posebne namene

seng

Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o.  
Erjavčeva ulica 20  
5000 Nova Gorica  
Slovenija

Spoštovani g. Novak

Qui sus vit, corepra eserchil magnitior sae non pra quassus aperum reresti  
opta sam  
es ut acius nisi doluptatur, quis debisquo oditaep tatenda ndundit, quae  
explab idendit od ut enditae con net officae ruptia dolupta sinisint eatem ut  
esequam quatis sent etur suntis et eture vel is nullit eum nem dolese aut  
fugiatem aut aliquam in raepeliquis ipsus id ut aut doluptae rehene nonsedi  
cum ex eum cum eaquas explia volum dunt.

Anduciendae evel in cuptaquam eum deritas ma sequam culluptatur, verchil  
iquiamusapid militem es imusapita veriaec tusantem ad qui autatius estium  
ium quod ut doluptus inctet qui disin natem. Nam qui ulla comnis equat am  
doluptas dollabo rrovid quae sitature nis as acium suntem adicidere eum as

Lep pozdrav,  
**Janez Pošiljatelj**  
Strokovni sodelavec

[www.seng.si](http://www.seng.si)

Skupina  hse

## Konstrukcija



Velikost: DIN A4

Pisava za kontaktne podatke: Acumin Pro, 9 pt

Tisk: 4/0 ali 1/0

Dodelava: globoki tisk za napis "seng"


Material: 85 g/m<sup>2</sup>, mat papir

Za žig se uporabi enobarvna pojavna oblika logotipa s pripisanim naslovom.  
Dovoljena barva črnila je črna.




**Soške elektrarne Nova Gorica, d. o. o.**  
Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica, Slovenija





70% velikosti



Velikost: 228x114 mm

izpis naslova: Acumin Pro regular / bold, 8/10 pt

izpis pošte: Acumin Pro regular, 6 pt

**Tisk:** 4/0

**Dodelava:** -

**Material:** 100 g, mat papir





Soške elektrarne Nova Gorica

# NASLOV PREDSTAVITVE, KI JE LAHKO DALJŠI

Ljubljana, 30.7.2021

Skupina 

## Naslov poglavja, ki je lahko nekoliko daljši



Soške elektrarne Nova Gorica

**Natia eperumendi dolor apit acea paria ipsundi gendel  
modios mos etur autetusant.**

Od minciatur andaecust quatemquam con conecto cus  
doluptia quassit atinust et iuderit, ania volo mo eum ut mil  
iundelita dest, ut dols ut laccus is volum reic to conseditam,  
quo et a dolorro runtur, odicabo riorro. Od minciatur andaecust  
quatemquam con conecto cus doluptia quassit atinust et  
iuderit, ania volo mo eum ut mil iundelita dest, ut dols ut laccus  
is volum reic to, quo et a dolorro runtur, odicabo riorro.

Janez Vzorec, Naslov predstavitve

Skupina 

New message — ✕

To

Subject

**mag. Janez Vzorec**  
*Vodja pisarne*

 **Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.**, Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica, Slovenija  
T: + 386 5 123 45 67 | M: +386 40 123 123 | [www.seng.si](http://www.seng.si)

Soške elektrarne Nova Gorica

Skupina 

To elektronsko sporočilo vsebuje informacije, ki so lahko zaupne narave. Če niste naslovnik sporočila (ali pa ste ga prejeli po pomoti), vas prosimo, da o tem obvestite avtorja sporočila in sporočilo nemudoma uničite. Nepooblaščen uporaba, kopiranje, razkritje ali širjenje informacij iz tega sporočila so strogo prepovedani.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized use, copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.

Send A 📎 🔗 😊 📷 ⋮ 🗑️

**Naziv pošiljatelja in kontaktni podatki naj bodo vnešeni kot besedilo:**

Izpis pošiljatelja: Arial 11 bold

Izpis naziva: Arial 9 italic

Izpis kontaktnih podatkov: Arial 9, bold / regular

Izpis besedila o varavanju podatkov: Arial 6,5; regular / italic

Zunanost mape uporablja turkizno ozadje.  
Na hrbtni strani mape se nahaja logo "Skupina HSE"  
z navedenimi člani skupine. V spodnjem delu hrbtnje  
strani so navedeni podatki podjetja.





Notranjost mape je odtisnjena v sekundarni sivi barvi. Na zavihku je prostor za vizitko.

**Tisk:** 4/4  
**Dodelava:** mat plastifikacija 1/0, parcialni UV lak  
**Material:** 300 g/m<sup>2</sup>, premazni papir

**S spoštovanjem!**

*With Compliments!*



**Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.**  
Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica, Slovenia

Skupina hse

70% velikosti



Konstrukcija



Velikost: 210x100 mm

izpis "S spoštovanjem!": Acumin bold, 21pt

izpis "With compliments!": Acumin Pro italic, 16 pt

izpis kontaktnih podatkov: Acumin Pro regular/bold, 6 pt

**Tisk:** 4/4

**Dodelava:** -




**Material:** 300 g/m<sup>2</sup>, brezlesni nepremazni papir

**seng**


Skupina **hse**

*Dinamika energije*

**Format:** Din A4  
**Tisk:** 4/0  
**Dodelava:** lepljen zgoraj  
**Material:** 85 g/m<sup>2</sup>, mat papir



Zadnja stran



**Brošura DIN A4 (210 x 297 mm)**

Osnova za konstrukcijo naslovnice je mreža s petimi stolpci in 7,5 mm razmaka med njimi. Odmiki od roba strani so sledeči:

A: 24 mm | B: 15 mm

C: 21 mm | D: 17 mm

# Lorem Ipsum

*Equam, nullaut volonibus ut ma sunt, samus ma sum quiaspi delendiam con necus autatium dolorepuda sandi alibus. Endelia tiusand erciae non consedi dion eius et moloritat. Gentis qui officta volupta tatur? Et que re pre nobis nonsequo cum repudae lant. Emperemque modignam seque volupti untiume nihic te.*

Lorem Ipsum

Ro essequi aut venis volla pellaborum fugit utes a quo consequi tem et volo dolupta tustrum quam apero consequi septasi reeracium re voluptus doloresto volore nis lilt ut odita simus ad quis et odi officis dolore vollesime con pratia est odistrupum quisquia santem quaecat pores ma voluptatem. Name corepuditas ut pa vendam lilt rehenducil iducilla nos aut fugitatus atur as andape lesitas antibus, odi berumquunt estia volut lis queludisquas volupta tentia alibusam renis re id et eum nis re nimus es exesque quibus asim inrum aut que

asperitis simodis maximus, aut abo. Ferepro cus cusanda esequae odit rem evellatusda quod molorpo rporacus non pro cum reni non reassum inimi llignam, vid utem res veles ex eariand isquis id eleni idebis eiusante sequo ma dolupta quassitate etus in corrumqui rem fugiaturiti aligentis eiumet moluptatur aut quatem utem doluptio offic te corse sunt mos dion re es molupti umquia volum in reiunt as molorre, quisit faccumqui rem ipicatem ditae. Ebis et int, soluptam quam essi omnimol endunt.

Andi bernatosae nonse verovit atemod que recrimpossed quamus dus velenda volor repudigendae nulluptas esseque officpsam aut lanto moluptas eatates digeniatemo beribus rentur.

Agnatur? Alite doluptae sequo to te se quam volum accusate se doluptalpsanin landae et platatem est am sum ipsam volut ommolles magnisi moluptas dignatemqui simaio tem inissilliore qui odia nobisquam, a quate earum faccus, eatentum, con et quamusam int voluptatus dolut eicit lautasim qui ulpa corest mi, que ditae sincit ra prestib ustis sam facero in eosam, serferspero eatas ea que omnis rem nonsed evellen ditons ediposam imusupiet quas ut omnimporis atenist venda nam, simolut perum in re mi, et earciendis doluptaeped et voluptatem eliquia seque es dollati cum fugitii scidem facessum qui restium rescias elecatatur aut id unt.

Rehenem porestit doloro coris de quae moditib usantia natur? Tae con reptatiunda nihicis alitasp erumene strupta lissigo corum qui sus.

Eciae etur sam, quam nest arciminus utem audandandem id dolorepro voluptatem aditatem laborum vit imusa sitat molor sinveli gnimos volosci re, cores accaborum deliquae doluptatus.

Si consequi accum inias corrupt aerepatas et latin consequi alis eliquiae verumenia vide volupendiis sum ut laborepre nimponi atiscil

eaquia cusandi dolupta precas exes pligento conetur, que nus is exes exerrum corro blaut officur sequi volore vernatates volonibus uti doluptam, estrum id utate cone ped quis ea lum int odit mod quissundit ariosti consequi te mo dolupta despiet re, sin nam, quossimus netur sam num essequi ventur? Is et evel id es dolorest que voloria ndelendita corti, cullectur ipsam rehendi volenet oditis ilibus, exercisiqui incient, quam enimus am non parum dolorer untiam sam lis coresto taturerant quunt, consequiati occusam, ant. Iht, sus aut omnime volut vendignis saperit



lupidebis alicitios estotatia simi, cuptionseidi ut unt quatem velique et quaes maximo quid aturace pe optur, quam, officia ipsam, odis sunti dit adi officie ndete id et optatene mint vit quia dicabor ehendaest, quid modi debis is as nonse culpa eli, omniensis nimus, tem fugias dentur magnam, odiae dolo id mossam nimus Bus. Ecsinul litatusciae nam fugiatum dite dolorestem as di ipsam aut eos dolupta tumque nonsequi quo quam, vent velitem a volloreptas velignis ipsa qui idis debiti aligenduntio maximali ovapat landiti rem dalestis nonse dolorum vellibusdam audae sit quat faccus is ditatem aut auta quis exerae. Heni officiaectem eatia velleatemped quis adipsa eossam harunt volut reptae noneturio cupis re nonectemquia igitur sunti cuplis mod quo dolorionem res remponi ptassim usdae. Et aut veliquate perum expematis sinopsusa audanis utatui consequo sitatis dolor andantem labore, volo es quis iit elent apiet quam volupta si renibusdam, odipsandi is ad ut repae pedti, as elito tem asim esseed estis explita temporum qui occustus, untur moditibus.


Poruptas es dolonihiciae voloresti nus, quos doloria ipsus inrum nonsequi desequo ma aut regri ipsandam in pelitin ctenihnicium eos audanti issint que nonsequas et pro voloria soluptatur, ut autatus prerrunt, eum in et dolore m porrepelendis lus doluptat.

Ferum ipsuda epedige ndipsunt ellibus, optae ra quae vellestionet et atur? Qui undel ipicita quovigie ritibus et rerehente consedi tateae ctius, te rempossitis quo et alis sim sim quam eos vulluptiis re nule platibu sapelicia id eatur? Qui odii peratur, ut fugitatur sintio. Ut lilt quatemqui as et quo etur sitatu ritibusent.

At quattasit aperro to berchic tes dit dolorporio commodi sitas acid mod mincius apient planditias senditetae nume lam, soluptatur si conectem inciissus in cuplata tecuptatis vulluptios ase ctius, te quo et alis sim sim quam eos vulluptiis re nule ptasae porocess endisqui di digentis dolore poremporum dolorias dolecearum et lam, quam am volupta conempis ma corent et omnia cum eatisi dolore et veritat.

## Skupina HSE v številkah





Brošura DIN A4 (210 x 297 mm)

Odmiki od roba

A: 17 mm | B: 15 mm

C: 18 mm | D: 15 mm

Vsebine so razporejene na mrežo s petimi stolpci. Razmak med njimi znaša 7,5 mm.



## Lorem ipsum dolor sit amet vendaec ullibus

Ed quati quam qui tenistibea velitat  
ibustiaspis este

Dende modipsam, cuptaque sit ab intio veliquam, saerum vendi nempore hentur, qui simillabo. Udistotae sequentiuria a atet verum voluptaecea consequaes estor saperi blaborae nis soloruptiur?


Cusdae quaspel ipsa exeri doluptatet fue cuptatque cuptatis quos magniet aut maxim rem ut fugia sus es que prererum rerem venditiatis di aut maior sitae consequu atemquatem ut rectotate neceaquam, con et iumquossumet lab in nis es ad qui ommissus res vellenis et, est ent utuis et aut facernam eossimaximil ium nem ant quatiss imporatem.



Soške elektrarne Nova Gorica

Skupina  hse

## Konstrukcija

**Format DIN A4 (210 x 297 mm)**

Odmiki od roba

A: 20 mm

Vsebine so razporejene na mrežo z osmimi stolpci.  
Razmak med njimi znaša 5 mm.

Fotografija zavzema 60% višine oglasa.



**Lorem ipsum dolor  
sit amet vendaec**


Ed quati quam qui tenistibea  
velitat ibustiaspis este.



Soške elektrarne Nova Gorica

Skupina  hse

## Konstrukcija

**Format Citylight 237 x 350 mm (merilo 1:5)**

Odmiki od roba

A: 20mm

Vsebine so razporejene na mrežo s tremi stolpci.  
Razmak med njimi znaša 20 mm.

Fotografija zavzema 60% višine oglasa.



Konstrukcija




**Pingvin 850 x 2000 mm**

Odmiki od roba

A: 238 mm | B: 120 mm

C: 120 mm | D: 200 mm

Vsebine so razporejene na mrežo s tremi stolpci.  
Razmak med njimi znaša 60 mm.



**Pingvin 850 x 2000 mm**

Odmiki od roba

A: 128 mm | B: 120 mm

C: 120 mm | D: 200 mm

Vsebine so razporejene na mrežo s tremi stolpci.  
Razmak med njimi znaša 60 mm.

## ZASTAVE

## OZNAČEVANJE IN USMERJANJE

Kadar se postavi več zastav skupaj, naj se izmenjujeta bela in modra izvedenka.



Izvedba



**Zunanja zastava**  
**dimenzija: 100 x 400 cm**

**Zunanja zastava**  
**dimenzija: 100 x 300 cm**

## NAMIZNA ZASTAVICA

OZNAČEVANJE IN USMERJANJE

Kadar se postavi več zastav skupja, naj se izmenjujeta bela in modra izvadenka.



## Konstrukcija



**Namizna zastavica**

**dimenzija:** 90 x 230 mm

**material:** premazni 350 g papir

**dodelava:** mat plastifikacija 1/1











Vinska

A4 - 245 x 367 x 85 mm (TIP B1)



